

MIXERS FOR PLASTIC MATERIALS

MEZCLADORAS PARA LAS MATERIAS PLÁSTICAS

MISCELATORI PER MATERIE PLASTICHE

VERSIÓN DISPONIBLE EN LAS RUEDAS
HASTA EL MODELO 15 MLV
VERSION AVAILABLE ON WHEELS
UP TO MODEL MLV 15
DISPONIBILI VERSIONE SU RUOTE
FINO AL MODELLO MLV 15



STANDARD



OPTIONAL



Possibility of weighing using cells under the legs

Posibilidad de pesaje a través de las células de carga posicionado debajo de las patas
Possibilità di pesatura mediante celle di carico posizionate sotto le gambe

Possibility to have out of standard sizes and stainless steel version

Posibilidad de medidas especiales No estándar y construcción en acero inox
Possibilità di misure speciali fuori standard e di costruzioni in acciaio inox

On request special version with capacity up to 30.000 lt suitable for containers

Bajo pedido versiones especiales con capacidad hasta 30.000 lt para transportar en container

A richiesta versioni speciali di capacità fino a 30.000 Lt per trasporto in container

TYPE/TIPO	LITER	KG. *	A	B	C	D	E	F	G
MVL 2	350	200	2240	800	600	150	850	150	610
MVL 5	850	500	2630	1150	670	200	850	200	685
MVL 10	1650	1000	2825	1600	700	250	850	200	800
MVL 15	2450	1500	3250	1600	700	250	850	200	800
MVL 20	3600	2000	3850	1600	750	250	900	200	800
MVL 50	5000	3000	4200	1900	750	320	800	200	1000
MVL 80	8000	4800	4600	2350	750	320	800	200	1000
MVL 100	10000	6000	5100	2350	750	320	800	200	1000
MVL 120	12000	7200	5100	2450	750	320	800	200	1000
MVL 140	14000	8400	5650	2450	750	320	800	200	1000
MVL 160	16000	9600	6200	2450	750	320	800	200	1000
MVL 180	18000	10700	6500	2450	750	350	800	200	1000
MVL 200	20000	12000	7000	2450	920	400	800	200	1000
MVL 220	22000	13200	6200	2800	920	400	1200	200	1000
MVL 240	24000	14400	6800	2800	920	400	1200	200	1000
MVL 260	26000	15600	7100	2800	920	400	1200	200	1000
MVL 280	28000	16800	7700	2950	1050	400	1200	200	1000

* The kg are calculated with a specific weight of the material of 0,6 kg/dm³


* Las dimensiones de la máquina ha sido diseñada teniendo en cuenta la densidad aparente del material de 0,6 kg /dm³

* Il dimensionamento della macchina è stato eseguito tenendo conto di un peso specifico del materiale sciolto di 0,6 kg/dm³

MIXERS FOR PLASTIC MATERIALS

MEZCLADORAS PARA LAS MATERIAS PLÁSTICAS


MISCELATORI PER MATERIE PLASTICHE



ELECTRIC CONTROL BOX
WITH WEIGHING CELLS

CUADRO ELÉCTRICO
CON PESAJE

QUADRO ELETTRICO
CON PESATURA



STORING/ALMACENAMIENTO

HANDLING/TRASPORTE NEUMÁTICO

SEPARATING/SEPARADORES

MIXING/MEZCLADORAS


MIXERS MTS

MEZCLADORAS MTS

MISCELATORI MTS



Easy transport in container
Fácil transporte en container
Facile trasporto in container



TYPE	LITER	KG	A	B	C	D	E	F	G
MTS8	8000	4800	5320	1900	750	320	800	200	1000
MTS10	10000	6000	5490	2000	750	320	800	200	1000
MTS12	12000	7200	7200	2000	750	320	800	200	1000
MTS14	14000	8400	7700	2000	750	320	800	200	1000
MTS16	16000	9600	8200	2000	750	320	800	200	1000
MTS18	18000	10700	8600	2000	750	350	800	200	1000
MTS20	20000	12000	9200	2000	920	400	800	200	1000
MTS22	22000	13200	9700	2000	920	400	1200	200	1000
MTS24	24000	14400	10200	2000	920	400	1200	200	1000
MTS25	25000	15000	10700	2000	920	400	1200	200	1000
MTS27	27000	16200	11200	2000	920	400	1200	200	1000
MTS28	28000	16800	11800	2000	1050	400	1200	200	1000
MTS30	30000	18000	11950	2000	1050	400	1200	200	1000

HEATING AND COOLING

CALENTAR Y ENFRIAR

RISCALDARE E RAFFREDDARE

APPLICATIONS TO REMOVE HUMIDITY OR TO REFRESH PLASTIC MATERIALS
APLICACIONES PARA REMOVER LA HUMEDAD O ENFRIAR EL MATERIAL PLÁSTICO
APPLICAZIONI PER RIMUOVERE L'UMIDITÀ O RAFFREDDARE LE MATERIE PLASTICHE

Mineral wool insulation also available
Disponibile en versión aislada con lana de roca
Disponibile versione isolata con lana di roccia

